



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)

18.08.2015 /RO
FCI-Standard Nr. 350

CIOBANESC ROMANESC CARPATIN
(Romanian Carpathian Sheperd Dog)

TRADUCEREA : Jennifer Mulholland and Raymond Triquet (engleză, franceză).
Revizuit de către Renee Sporre-Willes (versiunea în limbă engleză).

ORIGINE : România.

DATA PUBLICĂRII STANDARDULUI OFICIAL ÎN VIGOARE :
09.06.2015.

UTILIZARE: Câine de turmă utilizat de secole de către păstorii români din Munții Carpați la paza turmelor fiind în același timp și un excelent paznic.

CLASIFICARE F.C.I. Grupa 1: Ciobănești și câini de cireadă (cu excepția câinilor de cireadă elvețieni).
Secțiunea 1: Câini de turmă.
Fără probe de lucru.

SCURT SUMAR ISTORIC: Ciobănescul Românesc Carpatin a fost selecționat dintr-o rasă endemică prezentă în spațiul Carpato-Danubian. De secole, principalul criteriu de selecție a fost utilitatea sa, acesta păstrându-și caracterul intact până în prezent.

Primul standard al rasei a fost redactat în 1934 de către Institutul Național Zootehnic. Prezentul standard a fost modificat și revizuit în 1982, 1999 și 2001 de către Asociația Chinologică Română iar în 2002, Comisia tehnică a A.Ch.R. a reformulat standardul în conformitate cu modelul propus de către F.C.I.

ASPECT GENERAL: Câine de talie relativ mare, agil, niciodată greoi, cu aspect general viguros. Corp de format rectangular, crupa lată, ușor înclinată, pieptul este lat și adânc, umărul lung și ușor înclinat. Dimorfismul sexual este bine marcat, masculii fiind mai înalți și mai puternici decât femelele.

PROPORTII IMPORTANTE: Lungimea craniului este ușor mai mare sau egală cu jumătate din lungimea totală a capului. Lungimea corpului este întotdeauna mai mare decât înălțimea la greabăn. Femelele pot avea regiunea lombară puțin mai lungă. Adâncimea pieptului este aproximativ jumătate din înălțimea la greabăn.

CARACTER / TEMPERAMENT: Câine cu un instinct natural de pază, curajos, se distinge prin atașamentul său instinctiv și necondiționat față de stăpânul său. Este demn, calm și echilibrat.

CAPUL: Tip lupoid.

REGIUNEA CRANIANĂ: Ciobănescul Românesc Carpatin este de tip mezocefalic, capul fiind puternic dar nu greoi. Craniul este lat și ușor rotunjit, mai lat între urechi se îngustează progresiv spre stop. Depresiunea frontală este relativ lungă și suficient de pronunțată.

Stop: Moderat, niciodată prea pronunțat sau prea șters.

REGIUNEA FACIALĂ:

Nasul: Mare, lat și întotdeauna negru.

Botul: Puternic, în secțiune aproximativ oval, în formă de trunchi de con. Lungimea lui este ușor mai mică sau cel mult egală cu cea a craniului.

Buze: Groase, bine pigmentate, bine aplicate cu o comisură bine închisă.

Maxilare/Dinți: Maxilare solide, puternice și drepte. Dentiție puternică, mușcătura în foarfecă cu arcadele incisivilor ușor rotunjite.

Obraji: Uscățivi, maseteri puternici dar niciodată proeminenți. Pielea este bine întinsă.

Ochi: Migdalați, ușor oblici, nu prea mari în raport cu dimensiunile craniului, de culoare brun închisă. Nu sunt proeminenți și nici înfundați în orbite. Pleoapele sunt negre și îmbracă bine forma globului ocular.

Urechi: Nu prea mari, triunghiulare, prinse puțin mai sus față de linia ochiului, cu extremitatea ușor rotunjită, bine lipite de obraji.

GÂT: Musculos, foarte puternic, de lungime medie, formând un unghi de cca. 50° în raport cu orizontala.

CORP: Viguros, bine dezvoltat, de formă ușor rectangulară.

Linia superioară: Dreaptă și fermă.

Greabăn: Puțin marcat.

Spate: De lungime potrivită, drept, solid și musculos.

Șale: Puternice și musculoase dar nu prea late, de lungime potrivită, nici prea lungi (linia superioară pierzând astfel din fermitate), nici prea scurte.

Crupă: Musculoasă și lată, de lungime potrivită, ușor înclinată, niciodată căzută.

Piept: Bine dezvoltat, bine coborât până la nivelul coatelor, destul de lat. Coaste solide, bine arcuite, niciodată în butoi.

Linia inferioară: Potrivit de ridicată, abdomen ridicat dar nu supt și nici căzut.

COADĂ: Prinsă destul de sus, stufoasă, acoperită de păr abundent. În repaos, ea este purtată jos, dreaptă sau ușor în formă de sabie, atingând punctul jaretului. Când câinele este atent sau în acțiune, ea este purtată ridicată, putând depăși nivelul spatelui; nu este nici culcată și nici rulată pe spate.

MEMBRE:

MEMBRE ANTERIOARE: Cu osatură puternică.

Vedere de ansamblu: Văzute din față sau din profil, membrele anterioare au aplomburi bune și sunt perpendiculare pe sol.

Umeri: Solizi, potrivit înclinați.

Coate: Bine apropiate de corp, nedeviate spre exterior sau răsucite spre interior.

Antebraț: Drept, foarte viguros, cu secțiune ovală.

Metacarpiene: Scurte, ușor înclinate.

Labe anterioare: Ovale, masive, compacte.

MEMBRE POSTERIOARE:

Vedere de ansamblu: Cu aplomburi bune. Musculoase, cu osatură solidă și cu angulații bune.

Coapsă: Lată, foarte musculoasă.

Gambă: Puternică, musculoasă, de lungime potrivită.

Jaret: Solid, ferm, nici prea înalt (determinând astfel o accentuare a angulației grasetului), nici prea coborât.

Metatars: Solid, vertical.

Labe posterioare: Ovale, bine dezvoltate și compacte, ușor mai mici decât cele anterioare. Degetele sunt arcuite și strânse. Se vor îndepărta eventualii pinteni, mai puțin în țările unde această practică este interzisă prin lege. Cuzineții sunt elastici și rezistenți.

MIȘCARE/ALURA: Mișcarea este degajată și cu o bună alonjă. Trapul este viguros și susținut. Membrele se mișcă în planuri paralele.

PIELE: Pigmentată cenușiu. Trufa, marginile pleoapelor și buzele trebuie să fie de culoare neagră. Se preferă unghiile de culoare cenușie sau neagră.

ROBĂ:

Păr: Părul este aspru, des și drept. Subpărul este dens și moale. Cu excepția capului și fețelor anterioare ale membrilor unde este scurt și plat, părul este abundent pe tot corpul, de lungime potrivită. Pe gât, fața posterioară a membrilor și pe coadă, părul este mai lung, abundența părului în aceste regiuni fiind tipică.

Culoare: Nisipiu cărbunoasă (gri-lupie) de nuanțe diferite, adesea mai deschise pe părțile laterale și mai închise pe părțile superioare ale corpului. Marcajele albe sunt permise pe bot, frunte, gât, piept, membre și coadă.

TALIE ȘI GREUTATE:

Înălțime la greabăn: **Masculi:** Înălțimea ideală 65-73 cm.(+ - 2 cm.).

Femele: Înălțimea ideală 59-67 cm.(+/- 2 cm.).

Cu toate acestea impresia generală este întotdeauna cea mai importantă.

Greutate: În raport cu talia, dând impresia unui câine puternic dar nu greoi.

DEFECTE : Orice abatere față de cele de mai sus constituie un defect care se va penaliza în funcție de gravitatea abaterii respective ce afectează starea de sănătate și bunăstarea câinelui și măsura în care este afectată capacitatea de a-și îndeplini sarcinile tradiționale.

DEFECTE GRAVE:

- Orice abatere față de cele de mai sus și care afectează utilitatea.
- Constituție fragilă sau prea greoaie.
- Ochi de culoare prea deschisă (galbeni).
- Pleoape inferioare foarte căzute, descoperind globul ocular, buze foarte cărnoase și comisuri căzute.
- Defecte importante de pigmentație.
- Lungime excesivă a corpului (mai mult de 10%) sau corp inscriptibil într-un pătrat.

DEFECTE ELIMINATORII:

- Exemplare agresive, fricoase sau foarte timide.
- Orice exemplar prezentând anomalii fizice sau comportamentale va fi descalificat.
- Letargic.
- Exemplare clar atipice, cu aspect ce amintește de acela al molossoizilor.
- Lipsa unui PM3 și a altui dinte, lipsa unui canin, lipsa unui PM4, lipsa unui molar sau lipsa a trei dinți sau mai mulți (cu excepția PM1 și M3).
- Prognatism superior, prognatism inferior, mușcătură în clește.
- Osatură foarte fină.
- Cutie toracică insuficient dezvoltată.
- Lipsa subpărului, păr altfel decât scurt pe cap și fețele anterioare ale membrilor; păr creț sau grifonat, păr sărmos, păr lung, moale, mătăsos, formând cărare pe mijlocul spatelui.

- Depigmentare importantă a pleoapelor, a trupei, a pielii sau a buzelor; eterocromie oculară (ceacâr).
- Culoare : maron, tigrat, galben sau bălțat cu aceste culori.

N.B. :

- Masculii trebuie să aibă două testicule cu aspect normal, complet coborâte în scrot.
- La reproducție se vor folosi doar exemplarele funcționale și clinic sănătoase ce prezintă conformația tipică rasei.